

臺北市私立華岡藝術學校 投標廠商規格審查表

標案名稱：「**曉峯樓走廊及樓梯隱形防墜網設置工程案**」

投標廠商流水編號：_____

投標廠商應於規格封內檢附所有規格文件，並依下列次序將採購案概要所列設備品名欄、規格欄所述功能，依項逐一清楚標示於規格文件。規格證明文件缺失或不符合者，視為不合格標。

曉峯樓走廊及樓梯隱形防墜網設置工程案 採購規格審查項目		規格審查		不符合 原因
		符合	不符合	
(一)	不鏽鋼索線材			
1	材質：日本原裝進口之不銹鋼 316L 或以上。			
2	鋼索採用等股數 7x7。			
3	鋼索外層披覆日本 UBE 株式會社黑色 12 尼龍膠，批覆後 $\Phi 2.1\text{mm}$ 以上。			
4	鋼索抗拉強度達 300kgf 以上。			
5	鋼索日本出廠證明（產地證明）。			
6	316L 材質檢驗證明。			
7	SGS（或同等第三方公正單位）之抗拉力測試報告。			
(二)	鋁合金固定座			
1	採用 CNS2257, H3027 國家標準之 6063-T5 鋁擠型材。			
2	搭配 M10#304 特製不銹鋼止滑螺絲。			
3	ABS 耐磨署。			
4	抗拉強度 $150\text{N}/\text{mm}^2$ 以上。			
5	降伏強度 $110\text{N}/\text{mm}$ 以上。			
6	伸長率 8% 以上。			
7	表面需經過氧化膜或塗裝處理，以達耐蝕要求。			
8	6063-T5 出廠證明。			
9	鋁合金及相關組件產品測試報告，且符合採用 CNS2257, H3027 國家標準之 6063-T5 鋁擠型材。			
(三)	十字扣			
1	材質：台製不鏽鋼 316L。			
2	十字扣成分分析證明與出廠證明。			

(四)	施工示意圖			
1	鋁合金固定座施工示意圖。			
2	鷹架施工組配示意圖與結構計算。			
(五)	職業安全衛生規範			
1	工作團隊人員名冊與組織架構圖。			
2	台灣職安卡或安全衛生教育結業證明(二擇一)。			

1. 檢附型錄或規格確認書並標示規格(一)至(四)以供審查用。
2. 為保障本單位之權益及品質，得標廠商交貨驗收時，需檢附原廠或代理商出具之品保固書並註明購方名稱證明文件，以確保品質及售後服務之履行。
3. 得標廠商供應之器材，如涉有仿冒或專利代理權之糾紛，責任概由廠商自行負責。

廠商名稱(章)：

負責人(章)：

審查結果：☐合格

☐不合格

審查人員：_____ (簽名)